




КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ТРУБЫ И ФИТИНГИ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Внутренняя и наружная канализация из полипропилена - современное и универсальное решение, выдерживающее температуру воды до 95 °С, которое не боится ультрафиолета, перепадов температур, агрессивного воздействия грунта и химикатов.

Трубы производятся из полипропилена PP-B для использования в наружных канализационных безнапорных сетях сточных вод или в системах самотечной канализации.

Трубы и фитинги для канализации имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа и обеспечивает герметичность соединения.

ТРУБА BASE ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

(длина трубы без учета раструба)

Номинальный диаметр DN, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.
32	1,8	250	50
32	1,8	500	60
32	1,8	1000	60
32	1,8	2000	60
40	1,8	250	60
40	1,8	500	30
40	1,8	1000	10
40	1,8	2000	10
50	1,8	150	150
50	1,8	250	100
50	1,8	500	60
50	1,8	750	10
50	1,8	1000	10
50	1,8	1500	10
50	1,8	2000	10
50	1,8	3000	10
110	2,7	150	60
110	2,7	250	35
110	2,7	500	30
110	2,7	750	14
110	2,7	1000	10
110	2,7	1500	10
110	2,7	2000	10
110	2,7	3000	10



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ТРУБА ОРТИМА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

(ДЛИНА ТРУБЫ БЕЗ УЧЕТА РАСТРУБА)



Номинальный диаметр DN, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.
110	2,2	150	50
110	2,2	250	60
110	2,2	500	60
110	2,2	750	60
110	2,2	1000	60
110	2,2	1500	30
110	2,2	2000	10
110	2,2	3000	10

ТРУБА ДЛЯ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

(ДЛИНА ТРУБЫ БЕЗ УЧЕТА РАСТРУБА)



Номинальный диаметр DN, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.
100	3,4	500	30
100	3,4	1000	10
100	3,4	2000	10
100	3,4	3000	10
100	3,4	4000	10
100	3,4	5000	10
100	3,4	6000	10
160	4,9	500	6
160	4,9	1000	2
160	4,9	2000	2
160	4,9	3000	2
160	4,9	4000	2
160	4,9	5000	2
160	4,9	6000	2

ОТВОД



Номинальный диаметр DN, мм	Угол (град.)	Кол-во в уп., шт.
50	45	120
50	87	120
110	45	50
110	87	40

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ТРОЙНИК



Номинальный диаметр DN/DN2, мм	Угол (град.)	Кол-во в уп., шт.
50/50	45	30
50/50	87	60
110/50	45	30
110/50	87	40
110/110	45	18
110/110	87	25



РЕВИЗИЯ

Номинальный диаметр DN, мм	Кол-во в уп., шт.
110	25



ЗАГЛУШКА

Номинальный диаметр DN, мм	Кол-во в уп., шт.
50	450
110	250



РЕДУКЦИЯ

Номинальный диаметр DN/DN2, мм	Кол-во в уп., шт.
50/110	100



ЗОНТ вентиляционный

Номинальный диаметр DN, мм	Кол-во в уп., шт.
50	100
110	75



МУФТА соединительная

Номинальный диаметр DN, мм	Кол-во в уп., шт.
50	140
110	75



КОЛЬЦО уплотнительное

Номинальный диаметр DN, мм	Кол-во в уп., шт.
50	25
110	10